



porodo



Porodo متعبد الوظائف QC* & PD* شاحن ماجسيف السريع

SKU: PD-MFMGFC

شكراً لاختيارك الشاحن اللاسلكي متعدد الوظائف. يرجى قراءة المعلومات التالية بعناية لضمان الاستخدام السليم والمراجع للاستخدام في المستقبل.

المميزات

١. يتميز هذا الجهاز بـ ٤ منافذ توصيل الطاقة (PD)، و ٤ منافذ شحن سريع QC (٣٠، ٣٠)، و شحن لاسلكي، بإجمالي ٩ منافذ شحن. يمكنه توفير طاقة قصوى مجمعة تبلغ ٦٠ واط. إذا تجاوزت الطاقة ٦٠ واط، فسيتوقف الجهاز عن العمل لمنع حدوث أي ضرر.
٢. بالنسبة لمواصفات المنفذ الفردي: يمكن لكل منفذ QC ٣٠ إخراج ١٨ وات، ويمكن لمنفذ PD إخراج بحد أقصى ٤٥ وات لـ USB ٥٥، و ٣٠ وات لـ USB ٦٠، و ٣٠ وات لـ USB ٧٠، و ٣٠ وات لـ USB ٨٠.
٣. عند استخدام USB ٥٥ USB أو USB ٦٠ USB في وقت واحد، يكون خرجهما المجموع ١٨ وات + ٣٠ وات. وبالمثل، عند استخدام USB ٦٠ USB و USB ٧٠ USB و USB ٣٠ USB و USB ٤٥ USB في وقت واحد، يكون خرجهما المجموع ٦٠ وات + ٣٠ وات + ٤٥ وات + ٣٠ وات = ١٨٠ وات.
٤. تم دمج مفتاح النوم الذكي لتعتيم الشاشة تلقائياً بعد دقيقتين من عدم النشاط. يمكن لميزات مثل الاهتزاز والتحكم الصوتي واللمسة الخفيفة اللطيفة إعادة تنشيط شاشة العرض دون التسبب في إزعاج، مما يسهل الاستخدام الليلي.
٥. توفر شاشة العرض الحالية مراقبة في الوقت الحقيقي للتيار والجهد لكل منفذ شحن.
٦. تم تصميم الشاحن بنظام حماية ذكي يتضمن ضمادات ضد الجهد الزائد، والحمل الزائد، والتيار الزائد، مما يضمن تشغيل الجهاز مستقر وآمن، وبالتالي منع الحوادث بشكل فعال.

المواصفات

نحوذ	PD-MFMGFC	
نوع الواجهة	ε*USB-c,ε*USB-a	
مدخل	تيار متعدد .. ٤٠ فولت (٥٠ - ٦ هرتز)	
مخرج USB	٥ فولت/٣ أمبير - ٩ فولت/٢ أمبير - ١٢ فولت/٥، أمبير	. [QC3..]-USB
مخرج USB	٥ فولت/٣ أمبير - ٩ فولت/٣ أمبير - ١٢ فولت/٣ أمبير - ١٥ فولت/٥، أمبير	. [PD] ٥-USB
مخرج USB	١٨ واط + ٣ واط	. [PD] ٥-USB+ [QC3..]-USB
مخرج USB	٥ فولت/٣ أمبير - ٩ فولت/٢ أمبير - ١٢ فولت/٥، أمبير	. [QC3..]-USB
مخرج USB	٥ فولت/٣ أمبير - ٩ فولت/٣ أمبير - ١٢ فولت/٥، أمبير - ١٥ فولت/٥، أمبير	. [PD] ٦-USB
مخرج USB	٥ فولت/٥، أمبير + ٥ فولت/٥، أمبير	. [PD] ٦-USB+ [QC3..]-USB
مخرج USB	٥ فولت/٣ أمبير - ٩ فولت/٢ أمبير - ١٢ فولت/٥، أمبير	. [QC3..]-USB
مخرج USB	٥ فولت/٣ أمبير - ٩ فولت/٢، ٢٣، ٤٥، ٦٧، ٩٥، أمبير	. [PD] V-USB
مخرج USB	٥ فولت/٥، أمبير + ٥ فولت/٥، أمبير	. [PD] V-USB+ [QC3..]-USB
USB	٥ فولت/٣ أمبير - ٩ فولت/٢ أمبير - ١٢ فولت/٥، أمبير	
مخرج USB	٥ فولت/٣ أمبير - ٩ فولت/٢، ٢٣، ٤٥، ٦٧، ٩٥، أمبير	. [PD] A-USB
مخرج USB	٥ فولت/٥، أمبير + ٥ فولت/٥، أمبير	. [PD] A-USB+ [QC3..]-USB
إخراج لاسلكي	١٥ واط	
اجمالي الطاقة	١٢ واط (كحد أقصى)	
طول سلك الطاقة	٢،١ مترا	
حجم المعدن العازل	٥٤.٨.٦ مللم	

ارشادات الشحن

ا. استخدم دائمًا سلك الطاقة القياسية وكابل الشحن المقدم في البداية مع هاتفك الذكي لضمان التوافق والشحن الأمثل.

٢. للشحن اللاسلكي، ضع الهاتف في منتصف لوحة الشحن لمحاذاة منطقة الحث. حلقة مطاطية مغناطيسية تساعد في المحذاة الصحيحة. يجب ألا يتجاوز سمك أي حافظة أو غطاء على هاتفك ٢ ملٰٰ متر لضمان كفاءة الشحن.

٣. تم تصميم منفذ الشحن السريع (QC) ومنفذ توصيل الطاقة (PD) للعمل في دوائر منفصلة. قد يؤدي استخدام كلا المنفذين في وقت واحد إلى انخفاض خرج الطاقة أو انخفاض جهد الشحن. للحصول على أسرع تجربة شحن، يُنصح باستخدام منفذ واحد في كل مرة.

احتياطات

١. يتمتع الشاحن بقدرة قصوى تبلغ ٢٠٠ واط وهو قادر على شحن أجهزة متعددة في وقت واحد. يرسم كل جهاز مستوى تيار مختلف. إذا تجاوز إجمالي سحب الطاقة ٢٠٠ وات، فسيدخل الشاحن في وضع حماية التيار الزائد (المشار إليه بواسطة وميض الشاشة)، وسيتوقف عن العمل لمنع التلف. في مثل هذه الحالة، قم على الفور بتقليل عد الأجهزة التي يتم شحنها للتقليل من التحمل. بعد فصل الشاحن عن مصدر الطاقة لمدة ١-٥ دقائق تقريرياً، سيتم إعادة ضبطه، مما يسمح لك باستئناف التشغيل العادي.

٢. لا تقم بتفكيك الشاحن أو غمره في الماء أو عرضه لبيئات ذات درجة حرارة عالية أو وضعه في النار.

٣. تجنب استخدام أي قوة خارجية قد تسبب ضرراً للمعدات.

٤. من الطبيعي أن يصدر الشاحن قدرًا معيناً من الحرارة أثناء الاستخدام.

رسم تخطيطي للمنتج



١. الشحن اللاسلكي المغناطيسي
٢. يعرض الجهد والإخراج الحالي
٣. إشعار إنذار الزائد
٤. تعليمات التشغيل
٥. مؤشر الشحن السريع
٦. يعرض المنفذ النشطة

- ٧. منفذ الإخراج النشطة المقابلة ABS + PC
- ٨. مادة مقاومة للحرق QC³ واط (٤٥ واط)
- ٩. منفذ إخراج مخصص PD QC³ واط (٣ واط)
- ١٠. منفذ الإخراج الحصري PD QC³ واط (٣ واط)
- ١١. منفذ الإخراج المخصص PD QC³ واط (٢ واط)
- ١٢. منفذ إخراج محدد PD QC³ واط (٢ واط)

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تجديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تجديد ضمان منتجك. لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من: porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

[الموقع الإلكتروني:](http://www.porodo.net)

[خدمة العملاء:](mailto:support@porodo.net)

[Porodo: انسترagram](#)