


porodo



Porodo

حامل سيارة لاسلكي مغناطيسي بقوة ١٥ واط
مع شاحن سيارة بمنفذ مزدوج وكابل C-C بطول ١ متر

SKU: PD-15WMCM-BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	تعليمات التحميل
٣	انتباه
٣	المواصفات
٣	دليل المؤشر الضوئي
٣	تعليمات الاستخدام
٤	محتويات الحزمة
٤	الاحتياطات
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج

شكرا لاختيارك هذا المنتج. هذا الجهاز عبارة عن حامل هاتف سيارة مزود بشاحن لاسلكي ذكي مدمج وأنيق، مصمم لتحقيق الكفاءة والبساطة. وهو يدعم قناة واحدة بحد أقصى للإخراج يبلغ ١٥ واط ويتضمن اكتشافًا ذكيًا لطفرة الجهد، وحماية من التيار الزائد، وعتبة درجة حرارة الملف القصوى لضمان شحن هاتفك ضمن نطاق تشغيل آمن. يتميز المنتج بمغناطيس حلقي مدمج، والذي يوفر شفطًا قويًا ومستقرًا. يسمح ذلك لهاتفك المحمول بالتوصيل تلقائيًا عندما يكون قريبًا من المنتج ومواءمته مع منطقة الشحن اللاسلكي لتعزيز سلامة القيادة. يرجى الرجوع إلى هذا الدليل جيدًا قبل استخدام هذا المنتج والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تعليمات التحميل

A. مجالات التطبيق المقترحة هي:

١. وحدة التحكم المركزية

٢. لوحة القيادة


٣. خلف لوحة التحكم

B. التعليمات

١. قم بتنظيف منطقة السطح المقصودة تمامًا باستخدام وسادة الكحول المتوفرة، مما يسمح لها بالجفاف تمامًا لضمان رابطة مثالية قبل وضع الشريط اللاصق ٣M.

٢. قم بإزالة الجزء الخلفي من شريط ٣M واضغط بقوة على قاعدة الفيلكرو على وحدة التحكم المركزية/لوحة القيادة/خلف لوحة التحكم. اسمح للمادة اللاصقة بالانتظار لمدة ساعتين.

٣. قم بتوصيل الحامل بقاعدة الفيلكرو واضبط جزء المقبض على الزاوية المرغوبة للحصول على رؤية ووصول مثاليين.



١. هذا المنتج متوافق مع iPhone ١٢ والموديلات الأحدث. بالنسبة لطرز iPhone وAndroid الأقدم، يلزم وجود لوحة معدنية إضافية للتثبيت الآمن.
٢. قد يؤدي استخدام حافظة الهاتف إلى تقليل قوة الجذب المغناطيسي؛ إذا لزم الأمر، قم بتوصيل اللوحة المعدنية مباشرة بحافظة هاتفك لتحسين الاتصال المغناطيسي.
٣. تأكد من أن السطح نظيف وجاف قبل وضع شريط ٣M للحصول على تثبيت آمن.
٤. بعد تثبيت شريط ٣M، اترك فترة إعداد تبلغ ساعتين للحصول على أقصى قدر من الالتصاق.
٥. للحفاظ على سلامة المنتج، يرجى الامتناع عن ثنيه بزاوية أكبر من ١٨٠ درجة.

المواصفات

الإدخال	٩ فولت/٢ أمبير
القوة	٥ واط/٥،٥ واط/٧ واط/١٠ واط/١٥ واط
مسافة التشغيل	≥ ٨ مم
مقاس	١٨×٩،٥×٢٢٤،٥ ملم

دليل المؤشر الضوئي

- الضوء المتدفق الملون: يشير إلى تشغيل الطاقة وأن الجهاز في وضع الاستعداد.
- انطفأ جهاز البث الملون: يشير إلى أن الجهاز قيد الشحن النشط أو أن البطارية مشحونة بالكامل.
- ضوء أحمر وامض: تنبيهات بوجود جسم غريب تم اكتشافه.

تعليمات الاستخدام

١. قم بتنظيف السطح المرغوب باستخدام وسادة الكحول المتوفرة وتأكد من أنها جافة وخالية من الحطام قبل وضع الشريط اللاصق ٣M.
٢. اضبط الحامل على الزاوية المطلوبة وقم بتوصيل كابل البيانات من النوع C لتنشيط ضوء المؤشر.
٣. ضع هاتفك في وسط منطقة الشحن اللاسلكي لبدء الشحن.

حامل السيارة x1

كابل بيانات x1

الفيلكرو x1

احتياطات

١. قم بتخزين المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.

٢. لا تستخدم في الظروف الرطبة أو الرطبة.

٣. الامتناع عن تفكيك المنتج دون الحصول على إذن مصرح به.

٤. تجنب التعامل مع المنتج بخشونة أو تعريضه للصدمات أو الصدمات.

٥. لا تقم بالإصلاحات إلا إذا كنت تمتلك الخبرة اللازمة؛ بخلاف ذلك، اطلب المساعدة المهنية.

٦. للحصول على الشحن الأمثل، يرجى استخدام محول متوافق مع QC3.0، QC2.0.

٧. يجب ألا يحتوي الجزء الخلفي من الهاتف على أي ملحقات مثل الحوامل الحلقية (المقابس)

أو أي عناصر أخرى قد تتداخل مع منطقة الشحن اللاسلكي، حيث يمكن أن تعيق كفاءة الشحن.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: www.porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: **Porodo**