

PORODO



Porodo

شاحن لاسلكي بسعة ... ا مللي أمبير
كابلات مزدوجة مدمجة وشحن سريع

SKU: PD-PBFCH044

١	المميزات
٢	الصيانة
٣	مخطط الشحن
٤	التوافق
٥	المواصفات
٦	تعليمات الشحن
٧	أ. توصيل الحاسوب
٨	ب. محول USB
٩	ج. بنك الطاقة
١٠	الاحتياطات
١١	الضمان
١٢	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

١. نظام تحكم ذكي: يتميز هذا المنتج بحماية متعددة بما في ذلك التحكم في الشحن وحماية التفريغ وحماية الحمل الزائد وحماية الدائرة القصيرة.
٢. مخرج USB عالي التوافق: تم تصميم مخرج USB ٥ فولت بتوافق فائق للغاية، مع الالتزام بالمعايير الدولية. إنه متواافق مع أجهزة شحن USB عبر مجموعة واسعة، بما في ذلك العلامات التجارية المختلفة للهواتف المحمولة (مثل Samsung Galaxy و iPhone) واجهزه الألعاب المحمولة (Nintendo DS و PSP) ومشغلات والأجهزة اللوحية مثل iPad واجهزه MP4/MP3 ووحدات GPS واجهزه الكاميرات الرقمية. يضمن هذا التوافق العالمي إمكانية شحن أي جهاز تقريرياً بسهولة.
٣. شحن مريح: الكابل المتضمن متواافق عالمياً مع أجهزة متعددة، مما يسمح بالشحن المريح دون الحاجة إلى تبديل الكابلات.
٤. مدخلات الجهد والحماية المتقدمة: يدعم الجهاز مجموعة واسعة من جهد الإدخال من ٤,٥ فولت تيار مستمر إلى ٢٠ فولت. يتميز بحماية داخلية ذكية ضد تآكل الشريحة، مما يضمن السلامة عبر أحجام التيار المختلفة دون القلق بشأن الشحن الزائد أو إهدار الطاقة.
٥. مؤشرات LED: تم تجهيز الوحدة بمؤشرات LED لتحديثات واضحة وبسيطة لحالة الطاقة. توفر هذه المؤشرات تعليمات شحن كاملة وتشير إلى حالة البطارية والطاقة من خلال مصابيح LED مرئية بسهولة.

الصيانة

١. الأنقة الكلاسيكية والتصميم المحمول لهذا المنتج يجعلان من السهل صيانته. اتبع تعليمات العناية المقدمة لضمان المثانة أثناء الاستخدام لفترة طويلة.
٢. تأكد من إبقاء المنتج جافاً في جميع الأوقات. التعرض للمطر والرطوبة والسوائل يمكن أن يؤدي إلى تآكل المكونات الإلكترونية والأسلاك.
٣. لا تعرض هذا المنتج لدرجات حرارة عالية. يمكن للحرارة الزائدة أن تقلل من عمر الأجهزة الإلكترونية، أو تؤدي إلى تلف البطارية، أو تتسبب في تقدم عمر المكونات البلاستيكية قبل الأوان أو حتى انفجارها.


٤. تجنب إسقاط المنتج أو صدمه. قد يؤدي التعامل الخشن إلى تلف لوحات الدوائر الكهربائية الداخلية.

٥. لا تحاول تفكيك منتجك. قد يؤدي القيام بذلك إلى إبطال الضمان وقد يؤدي إلى تلفه.



مخطط الشحن

٢. الشحن باستخدام الشاحن اللاسلكي

تم توصيل محول الطاقة بمنفذ طاقة تيار متردد .٢٣٠-١١٠ فولت




قم بشحن جهازك المحمول.




اشحن هاتفك والأجهزة الأخرى.

الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية المتواقة الأخرى



التوافق



iPhone ٣G/٣GS
iPhone ٤/٤S




الهاتف




iPad ١
iPad ٢



أجهزة تحديد
البلوتوث



الموقع العالمية
(GPS)



PSP



iPod/MP3



كابل تيار
مستمر، ٣



Apple



ميكرو USB



ميني USB



سامسونج



محول



إل جي



نوكيادي سي..٢



PSP

اسم المنتج	Porodo شاحن لاسلكي بسعةا مللي أمبير كابلات مزدوجة مدمجة وشحن سريع
SKU	PD-PBFCH044
سعة البطاريةا مللي أمبير
مدخل النوع C	٥ فولت ٣ أمبير, ٩ فولت/٢ أمبير, ١٢ فولت/٥,١ أمبير
مخرج النوع C	٥ فولت/٣ أمبير,٩ فولت/٢,٢ أمبير,١٢ فولت/٦,١ أمبير,٢ واط
مخرج USB-A	٥ فولت/٣ أمبير, ٩ فولت/٢ أمبير, ١٤ فولت/٥, ٢٥ واط ١٢ فولت/٥,١ أمبير,٢,٥ واط
مخرج النوع C مدمج	٥ فولت/٣ أمبير, ٩ فولت/٢ أمبير, ١٤ فولت/٥, ٢٥ واط ١٢ فولت/٥,١ أمبير,٢,٥ واط
مخرج Lightning مدمج	٥ فولت/٧,٢ أمبير, ٠١ واط كحد أقصى
أبعاد المنتج	٦٢٣x١٢٥x٥٣ مم

تعليمات الشحن

A. توصيل الحاسوب

١. افصل أي ملحقات متصلة بالمنتج.
٢. قم بتوصيل أحد طرفي كabel الشحن بمنفذ DC-IN الموجود بالمنتج.
٣. قم بتوصيل الطرف الآخر من الكabel بمنفذ USB الموجود بالحاسوب.
٤. سيومض مصباح المؤشر أثناء شحن المنتج وسيظل مضاءً أو يتوقف عن الوميض بمجرد شحنه بالكامل.

B. محول USB

١. قم بإزالة أي ملحقات متصلة بالمنتج.

٤. قم بتوصيل أحد طرفي كبل الشحن بمنفذ IN-DC الموجود بالمنتج.
٣. قم بتوصيل الطرف الآخر من الكبل بمحلول USB متصل بمصدر طاقة (5 فولت تيار مستمر).
٤. ستومض مصابيح الشحن أثناء الشحن وتصبح ثابتة عندما يتم شحن البطارية بالكامل.

C. بنك الطاقة

١. استخدم بنك طاقة محمولاً لشحن الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية الأخرى التي تتطلب مدخل تيار مستمر ٥ فولت.
٢. تأكد من اختيار كابل الشحن الصحيح وتوصيله أولاً بالجهاز ثم ببنك الطاقة.
٣. استخدم دائمًا واجهة الشحن والتفرير المناسبة على جهازك؛ فقد تتطلب الأجهزة المختلفة محولات مختلفة.

الاحتياطات

١. تأكد من شحن هذا المنتج بالكامل قبل الاستخدام الأول. يجب أن تظل مصابيح المؤشر مضاءة لمدة ٢ دقيقة.
٢. عند تشغيل هذا الجهاز، يرجى فتح شاشة الجهاز الإلكتروني. تأكد من توصيل موصل الشحن بشكل صحيح لضمان عمل المنتج بشكل صحيح.
٣. إذا انطفأ مؤشر الطاقة الأزرق، فهذا يشير إلى أن البطارية منخفضة وأن الجهاز يحتاج إلى الشحن.
٤. بمجرد شحن المنتج بالكامل، افصل كابل الإخراج لمنع فقدان الطاقة غير الضروري.

ملاحظات

١. يشتمل نظام التحكم على تدابير الحماية التالية: التحكم في الشحن، وحماية التفريغ، وحماية الحمل الزائد، وحماية الدائرة القصيرة.
٢. متوافق مع جهاز الشحن USB، يدعم هذا النظام أي علامة تجارية من الهواتف المحمولة والأجهزة المحمولة وأجهزة GPS و MP3 و NDSL و PSP و MP4 و Bluetooth وأجهزة الكمبيوتر اللوحي والكاميرات الرقمية والمزيد. يوفر حرية الشحن.
٣. طالما أن جهد الإدخال يتراوح بين ٤,٥ فولت تيار مستمر إلى ٢ فولت، بغض النظر عن حجم التيار، يمكن توصيله مباشرة بمصدر الطاقة المحمول. اشحن دون الحاجة إلى القلق بشأن مخاوف الشحن والأمان الكهربائي.

٤. توفر مؤشرات LED معلومات كاملة حول الإدخال والشحن والإخراج ومستوى البطارية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٠ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty وأملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: porodo.net:
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me: