

Green Lion

مبرد هواء بوظيفة التبريد

SKU: GNGA05ARCWH


المميزات	٢
المواصفات	٢
الرسم التخطيطي	٣
الخصائص الوظيفية	٣
طريقة تعبئة المياه	٤
التشغيل	٤
تعليمات الاستخدام	٥
مخطط الدائرة للمنتج	٦
الاحتياطات	٦
التنظيف والصيانة	٧
الأعطال والصيانة	٨
الضمان	٩
اتصل بنا	٩

١. يتم تجهيز المبرد بمؤقت يمكن ضبطه لمدة تصل إلى ٧ ساعات، مما يسمح بإيقاف التشغيل تلقائيًا في الوقت المحدد.
٢. يجمع هذا الجهاز بين وظيفة التبريد ومروحة توزع الهواء البارد في جميع أنحاء الغرفة.
٣. مجهز بعجلات دوارة، يمكن تحريك المبرد بسهولة عبر غرف مختلفة أو مواقع.
٤. يقدم ثلاث إعدادات للسرعة—منخفضة، متوسطة وعالية—لتعديل شدة التبريد حسب راحتك.
٥. يوفر مؤشر مستوى الماء المدمج قياسًا دقيقًا، مما يضمن التشغيل الأمثل دون الحاجة للتخمين.
٦. يتميز بقدرة الدوران ٣٦٠ درجة، مما يعزز توزيع الهواء بشكل متساوي عبر منطقة واسعة.
٧. يضيف رطوبة إلى الهواء، مما يمكن أن يساعد في تخفيف الظروف الجافة وتحسين جودة الهواء.
٨. صُمم ليكون موفرًا للطاقة، يستهلك طاقة أقل ويقلل من فواتير الكهرباء.

المواصفات

رقم الموديل	GA٢٠
المادة	PP
سعة خزان المياه	٢.٠ لترًا
القوة	٦٠ واط
الجهد	٢٢٠-٢٤٠ فولت
التردد	٦٠/٥٠ هرتز
تدفق الهواء	٤٠٠ متر مكعب/ساعة
مساحة التبريد	٢.٠-٣.٠ متر مربع
سرعة المروحة	١٠٠-١١٠-١٢٥ دورة في الدقيقة
مستوى الضوضاء	٥٠-٥٥ ديسيبل
سلك الطاقة	قابس المملكة المتحدة
طول السلك	٢ متر
وزن المنتج	٤,٧ كجم
أبعاد المنتج	٣٨٠×٣٠٠×٨٠٠ مم

ملاحظة: هذا الرسم التخطيطي للإشارة فقط.



الخصائص الوظيفية

مبدأ ترطيب الهواء البارد: يتم استخدام مضخة المياه لضخ الهواء البارد في صندوق المياه إلى أعلى الجسم وجعله يتدفق لأسفل من خلال ورق الستارة المبلل، ثم باستخدام عجلة الرياح العاملة لنفخ الهواء البارد من رطوبة معينة تحيط بورق الستارة المبلل؛ ومن المعروف أن الحرارة يتم امتصاصها عندما يتبخر الماء، لذلك سيعمل على خفض درجة الحرارة والرطوبة.

سرعة الرياح وتصنيف الرياح قابلان للتعديل

تم تصميمه بثلاثة تحولات لسرعة الرياح وثلاثة فئات للرياح، مما يضمن توصيل الهواء بكميات كبيرة، مما يخلق بيئة معيشية مريحة لك في الطقس الحار، ويمكنه توصيل الهواء يسارًا ويمينًا، لأعلى ولأسفل.

وظيفة ترطيب الهواء البارد

تم اعتماد هذه الآلة بتقنية التبريد بالبلورات الجليدية وترطيب الهواء، والتي يمكن أن تقلل من درجة حرارة الهواء عند المخرج وتحسين الرطوبة النسبية للهواء، لتجنب الجفاف.

نفخ الهواء على نطاق واسع

يمكن للريشة المتأرجحة أن تتحرك من تلقاء نفسها ويمكن أن يكون اتجاه الرياح لأعلى ولأسفل، ويسارًا ويمينًا لنفخ الهواء على نطاق واسع.

طريقة تعبئة المياه

١. قم بفك مروحة التبريد وإخراجها، ثم ضع المروحة على الأرضية المسطحة؛ وتحقق من تطابق الأجزاء الموجودة في العبوة مع قائمة التعبئة مع التعليمات.

٢. ملء الماء

ملاحظات:

A. افصل قابس الطاقة قبل ملء الماء.

B. راقب "قراءة مستوى الماء" لصندوق الماء أثناء ملء الماء.

C. يرجى ملاحظة أن مستوى الماء للصندوق يجب ألا يتجاوز مقياس "FULL" (الحد الأقصى) كما هو موضح أثناء ملء الماء. يجب ألا يكون مستوى الماء الإجمالي أقل من مقياس "EMPTY" (الحد الأدنى) كما هو موضح أثناء ترطيب الهواء البارد.

D. لتحقيق التأثير المتسارع لخفض درجة الحرارة، يمكن ملء صندوق الجسم بالماء المثلج.



نصائح دافئة: يجب حفظ التعليمات والعبوة بشكل صحيح للاستخدام المستقبلي، إذا لزم الأمر.

التشغيل


مفتاح إيقاف التشغيل: بعد توصيله بمصدر الطاقة، اضغط على هذا المفتاح لإيقاف تشغيل المروحة.

مفتاح سرعة الرياح: اضغط على هذا المفتاح لفتح المروحة، اضغط باستمرار على هذا المفتاح، وستتغير سرعة الرياح.


وفقاً للوضع التالي: سرعة منخفضة - سرعة متوسطة - سرعة عالية.

مفتاح التآرجح: اضغط على هذا المفتاح، ويمكن للرياح أن تتأرجح تلقائيًا إلى اليسار واليمين، اضغط على هذا المفتاح مرة أخرى لإلغاء هذه الوظيفة.

مفتاح التبريد: اضغط على هذا المفتاح لبدء وظيفة الهواء البارد، في هذه اللحظة، إذا تمت إضافة مياه مثلجة مجمدة إلى صندوق المياه، فقد تنخفض درجة الحرارة عند المخرج بحوالي ٥ إلى ٨ درجات مئوية بعد بضع دقائق.



تعليمات الاستخدام



١. زر التشغيل/الإيقاف (السرعة)

بعد توصيل سلك الطاقة، يصدر الجرس صوتًا. واضغط على زر التشغيل/الإيقاف، وستعمل الماكينة بسرعة منخفضة. واضغط على هذا الزر مرة أخرى، وستتوقف الماكينة عن العمل.

٢. زر السرعة

اضغط على هذا المفتاح باستمرار. ستتغير سرعة الرياح بالطرق التالية مع ضوء المؤشر المقابل.

منخفض - متوسط - مرتفع

٣. زر التآرجح

اضغط على زر "التآرجح"، وستتأرجح الشفرات يمينًا ويسارًا. اضغط مرة أخرى على هذا الزر، وستتوقف وظيفة التآرجح.

٤. زر المؤقت

اضغط على زر "المؤقت"، واضبط الوقت بالضغط على زر المؤقت لتحديد مستوى التوقيت المطلوب، ويتراوح النطاق بين ١-٧ ساعات.

٥. زر التبريد


اضغط على زر "التبريد" مرة واحدة، وسيضيء مؤشر التبريد وستبدأ وظيفة التبريد. اضغط عليه مرة أخرى، وستتوقف وظيفة التبريد هذه.

ملاحظة: وظيفة جهاز التحكم عن بعد هي نفس وظيفة اللوحة! عند استخدام جهاز التحكم عن بعد، يجب أن يكون مواجهًا للوحة الوسطى. لا تضع أي عائق بين جهاز التحكم عن بعد و لوحة المستقبل.

نصائح دافئة:

١. وظيفة "التبريد"، يرجى بدء الوظيفة على أساس ضمان أدنى مستوى للمياه في خزان المياه، في حالة نقص المياه، قد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج.
٢. يمكن تشغيل وظيفة "التبريد" أو إيقاف تشغيلها بشكل مستقل.

مخطط الدائرة للمنتج



الاحتياطات

١. يجب استخدام هذا المنتج تحت الجهد المقنن.
٢. لا يُسمح لموظفي الإصلاح غير المحترفين بإجراء أي تعديل إصلاح على الجهاز دون إذن.
٣. يُحظر التشغيل بأيدي مبللة لتجنب الإصابة بسبب الصدمة الكهربائية.
٤. إذا انقطع سلك الطاقة، لتجنب الخطر، يجب إجراء الاستبدال بواسطة الموظفين المعيّنين من قبل الشركة المصنعة أو من قسم الإصلاح وما شابه ذلك.

٥. في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة، أو إذا لزم الأمر تنظيف الجهاز وتحريكه، فيجب سحب قابس الطاقة.

٦. لتجنب الحوادث أو التلف للجهاز، لا تدخل أي جسم غريب في المدخل والمخرج.

٧. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام في الهواء الطلق؛ يُحظر استخدامه في بيئة بها غاز قابل للاشتعال والانفجار، وتجنب أشعة الشمس المباشرة على الجهاز.

٨. لا تضع الجهاز على أرضيات مائلة أو غير مستوية.

٩. في أي وقت، لا يجب أن يتجاوز مستوى الماء في الصندوق مقياس "FULL" (الحد الأقصى) كما هو موضح. لا يجب أن يكون مستوى الماء الإجمالي أقل من مقياس "EMPTY" (الحد الأدنى) كما هو موضح أثناء الهواء البارد/التريتيب.

١٠. إذا كان صندوق الماء ممتلئاً بالماء، فلا يجب إمالة الجهاز أو اصطدامه عند وضعه أو تحريكه. إذا لزم الأمر للتحرك، ادفع الجسم ببطء من الجانب لتجنب فيضان الماء.

١١. يُحظر قلب الجهاز لتجنب أي حادث. إذا سقطت الآلة بسبب الإهمال، وكانت محملة بالمياه، فافصل قابس الطاقة على الفور وأرسلها إلى قسم الإصلاح أو مكتب ما بعد البيع للإصلاح.

١٢. لا تضع أي شيء على الجهاز لتغطية مدخل ومخرج الهواء.

١٣. يجب تنظيف الجهاز من الخارج عن طريق فركه بقطعة قماش مبللة (أو بكمية صغيرة من المنظفات). لا يُسمح باستخدام المنظفات المسببة للتآكل أو المذيبات المماثلة للتنظيف. لا تشطف الجهاز.

١٤. لا تجعل مدخل ومخرج الهواء لهذه الآلة بالقرب من الحائط أو الستائر، لتجنب أي خطر أو تلف للآلة.

١٥. خلال الصيف، قد يفسد الماء الموجود في الصندوق وينتج رائحة غريبة. يجب تغيير الماء بانتظام.


١٦. يجب إجراء صيانة المنتج في النقطة التي تحددها الشركة.

١٧. من الطبيعي وجود رائحة خفيفة للجهاز أثناء الاستخدامين الأوليين. تنتقل الرائحة من خلال ورق الستارة المبلل الجديد عند أول ملامسة للماء.


(في حالة حدوث أي تغيير في بنية المنتج أو وظيفته، لن يتم إخطارك بشكل منفصل.)

التنظيف والصيانة

نصائح دافئة: بعد الاستخدام لفترة طويلة، يجب تنظيف الجهاز بانتظام وفقاً للوضع الفعلي لتقليل حجم مدخل الهواء وتأثير إزالة الغبار عن طريق حجب الأوساخ مثل الغبار المتجمع على ورق الستارة المبلل



الشكل ١



الشكل ٢

الأعطال والصيانة

يجب إجراء الفحص التالي قبل طلبك للصيانة.

الحل	السبب المحتمل	تفاصيل العطل
<p>١. قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة وتأكد من توصيله جيدًا.</p> <p>٢. اضغط على مفتاح إيقاف التشغيل في لوحة التحكم لتوصيله.</p>	<p>١. سلك الطاقة غير موصول أو غير متصل بشكل جيد.</p> <p>٢. مفتاح إيقاف التشغيل الموجود على لوحة التحكم غير مضغوط لأسفل.</p>	غير قادر على التشغيل
<p>١. قم بفك فلتر الهواء وتنظيفه.</p> <p>٢. قم بإزالة الجسم الغريب الموجود عند المدخل.</p>	<p>١. فلتر الهواء مسدود بالغبار والأوساخ الأخرى التي تؤثر على حجم الرياح.</p> <p>٢. مدخل الرياح مسدود بجسم غريب.</p>	تأثير إزالة الغبار سيئ
<p>١. اسحب قابس الطاقة وابدأ من جديد.</p> <p>٢. أضف الماء إلى الصندوق وابدأ من جديد.</p>	<p>١. قد تعمل مضخة المياه لأكثر من ٨ ساعات.</p> <p>٢. مستوى المياه في الصندوق أقل من خط مستوى الحد الأدنى.</p>	مضخة المياه معطلة

- أرسل الماكينة للإصلاح في حالة حدوث أي من الحالات التالية:
١. لا تصلح طرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها المذكورة أعلاه في حالة التشغيل غير الطبيعي أو عدم التشغيل.
 ٢. يحدث التشغيل غير الطبيعي في حالة وجود جسم غريب أو ماء.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>
المبيعات: sales@greenlion.net
دعم الخدمة: Support@greenlion.net
تليجرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)
انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)