

# PORODO



## Porodo

شاحن جداري  
GaN  
قشرة كريستالية

SKU: PDFWCH0360G

|   |            |
|---|------------|
| ١ | مقدمة      |
| ٢ | المميزات   |
| ٣ | المواصفات  |
| ٤ | تحذيرات    |
| ٥ | التخلص     |
| ٥ | الضمان     |
| ٥ | تواصل معنا |

نشكركم على شراء منتجنا. يرجى قراءة التعليمات بعناية والاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً. يتوفر هذا المنتج بثلاثة طرازات.

|  |   |
|--|---|
|   | شاحن جداري GaN شفاف<br>PDFWCH0360G  |
|   | شاحن جداري GaN شفاف مع كابل USB-C<br>إلى USB-C بطول 2,1 متر مرفق<br>PDFWCH0360GC    |
|  | شاحن جداري GaN شفاف مع كابل USB-C<br>إلى لايتنينغ بطول 2,1 متر مرفق<br>PDFWCH0360GL |

## المميزات

١. يتميز الشاحن بتصميم أنيق وعصري ببطء شفاف يُظهر مكوناته الداخلية، مما يضيف لمسة جمالية وعملية.
٢. حماية مدمجة من الحرارة الزائدة تضمن الاستخدام الآمن من خلال إيقاف تشغيل الشاحن تلقائياً إذا تجاوز درجة حرارة معينة، مما يمنع أي أضرار محتملة.
٣. بفضل منفذ USB، يتيح هذا الشاحن شحن جهازين في الوقت نفسه، مما يوفر الراحة والكافأة.
٤. يدعم الشاحن تقنية الشحن السريع Quick Charge بقدرة 18 واط، لتوفير شحن سريع وفعال للأجهزة المتواقة.
٥. مزود بتقنية Power Delivery (PD) بقدرة 2 واط، مما يوفر شحناً سريعاً وموثوقاً للأجهزة التي تدعم هذه التقنية، لضمان إعادة شحن أسرع.

|                    |   |
|--------------------|---|
| الجهد المقاوم      | ٤٠-٤٠ فولت  |
| التردد المقاوم     | ٦٠٠٠٥٠ هرتز   |
| مخرج USB-C         | ٥ فولت/٣٠ أمبير، ٩ فولت/٢٢٠، ٢٠ أمبير، ١٦٧٠، ١٦٠، ١٥٠ واط |
| مخرج USB-A         | ٥ فولت/٣٠ أمبير، ٩ فولت/٢٠، ٢٠ فولت/٥٠، ١٥٠، ١٨٠ واط      |
| مخرج USB-A + USB-C | ٥ فولت/٣٠ أمبير   |
| رقم الطراز         | FWC036  |

## تحذيرات

١. لا تعرّض الشاحن للرطوبة أو الماء. تجنب استخدام الشاحن بيدين مبتلتين أو في بيئات رطبة لتفادي الصعق الكهربائي.
٢. لا تغطّ الشاحن أو تضعه بالقرب من مصادر الحرارة لتجنب ارتفاع درجة حرارته. احرص على التهوية الجيدة أثناء الاستخدام.
٣. لا تقم بتوصيل عدد أجهزة يفوق قدرة الشاحن. التحميل الزائد قد يسبب ارتفاع الحرارة أو تلف الشاحن.
٤. استخدم الشاحن دائمًا مع الأجهزة المتفاوضقة مع مواصفات الخرج. استخدام أجهزة غير متفاوضقة قد يؤدي إلى خلل أو تلف.
٥. لا تحاول فتح الشاحن أو إصلاحه أو تعديله. فتح الجهاز يلغى الضمان وقد يؤدي إلى مخاطر خطيرة.
٦. استخدم واقيًّا من ارتفاع الجهد (Surge Protector) أو مقبس طاقة لحماية الشاحن من تقلبات التيار الكهربائي.

٧. تجنب الشحن تحت أشعة الشمس المباشرة أو في بيئات ذات درجات حرارة مرتفعة (أعلى من ٤٠°C). الشحن في الحرارة الشديدة قد يقلل من كفاءة الشاحن والأجهزة المتصلة به.
٨. هذا الشاحن غير مخصص لاستخدام الأطفال. احفظه بعيداً عن متناولهم لتجنب الحوادث أو الحروق أو الصعق الكهربائي.
٩. احرص دائماً على توصيل الشاحن بمقبس جداري مؤرض بشكل صحيح وبقدرة مناسبة. لا تستخدمه مع سلك تمديد إلا عند الضرورة القصوى.
١٠. راقب الشاحن دائماً أثناء الاستخدام. افصله فوراً إذا لاحظت أي رائحة غريبة أو دخان أو في حال أصبح ساخناً بشكل مفرط.

## التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## » تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:  
[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)