

LePRESSO



LePresso

ماكينة صنع الإسبريسو المتقدمة
مع مقياس الضغط

SKU: LPCFFM0015

١. يحافظ هذا الكوب المعزول على درجة حرارة باردة للمشروبات لمدة تصل إلى ٦ ساعات.
٢. كما يحافظ على المشروبات دافئة لمدة تصل إلى ٦ ساعات، مما يضمن بقاء مشروبك عند درجة الحرارة المطلوبة.
٣. يتميز الكوب بآلية دفع لأسفل لفتح الغطاء، مما يسهل الوصول إلى مشروبك.
٤. يمكنك قفل الغطاء بأمان عن طريق دفعه لأعلى، مما يساعد على منع الانسكابات والتسربات.
٥. يتضمن ماصة متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ لسهولة الشرب والاستخدام طويلاً.

احتياطات السلامة

- تحذير:** لا ينصح باستخدام المصاصات للأطفال دون سن ٦ أشهر بسبب مخاطر الاختناق.
١. احتفظ بالمنتج بعيداً عن متناول الأطفال الصغار لضمان سلامتهم.
 ٢. تجنب وضع المنتج بالقرب من اللهب المكشوف لمنع التلف أو مخاطر الحرائق المحتملة.
 ٣. تأكد من إغلاق الغطاء بإحكام عند النقل لمنع التسربات والانسكابات.
 ٤. انتبه إلى درجة حرارة المشروب لتجنب الحرائق عند تناول السوائل الساخنة.
 ٥. لا تفتح الغطاء بالقرب من وجهك لتجنب إصابات البخار المفاجئ أو تناول السوائل.
 ٦. لا تستخدم أفران الميكروويف أو أجهزة التسخين الأخرى لتسخين المنتج حيث قد يتسبب ذلك في تلفه.
- ٧. تجنب استخدام غسالات الصحون للتنظيف: اغسل المنتج يدوياً فقط لحفظ سلامته.**
٨. تجنب إسقاط المنتج أو تعریضه لصدمات قوية لمنع الكسر أو التلف.
 ٩. لا تفرط في التعبئة: احتفظ بالسوائل أسفل عنق الزجاجة لمنع الفيضان عند تأمين الغطاء.
 ١٠. تجنب تخزين المشروبات الغازية لأنها قد تسبب تراكم الضغط والتسرب.

١١. لا تستخدمها لتسخين منتجات الألبان أو أغذية الأطفال لفترة طويلة، حيث قد يعزز ذلك نمو البكتيريا.

١٢. قبل الاستخدام الأول، نطف المنتج بمنظف محايد؛ تجنب المبيض أو الكلور، ولا تغمر الزجاجة بالكامل في الماء.

السعة	٩.. مل
المادة الخارجية	٤. فولاذ مقاوم للصدأ
المادة الداخلية	٣٦ فولاذ مقاوم للصدأ
الأبعاد	١٤٣×١٣١ مم
الوزن الصافي	٤٩٧ جرام

الصيانة

١. عند عدم الاستخدام لفترات طويلة، تأكد من إبقاء البطانة جافة لتجنب التلف أو التدهور.
٢. نطف الكوب وجففه جيداً بانتظام بعد كل استخدام لمنع تراكم الروائح والبقايا.
٣. إذا ظهرت بقع حمراء تشبه الصدأ بسبب الماء غير النقي، اغسل المنطقة المصابة بالماء الدافئ والخل المخفف لمدة ٣ دققيقة لازالة البقع بفعالية.

المعيار سلامة الغذاء	الفئة العامة	اسم المادة	اسم القطعة
GB 48.6.7	PC	4, إيزوبروبيلدين ديفينول (بيسفينول أ، بوليمير مع ثنائي كلوريد الكلربونيل أو كربونات ثنائي الفينيل)	قطعه غطاء
GB 48.6.7	ABS	أكريلونيتريل-بوتادين-ستيرين	
GB 48.6.7	PP	بوليبروبيلين (بوليبروبيلين متماثل)	
GB 48.6.7	PCT (المعدل (تريلان)	بوليمر ثنائي ميثيل تيريفثالات وـ 4, سيكلوهيكسانيديفانول، 2, 4, 2-تيراميثيل-3-سيكلوببيوتانيدبول	
GB 48.6.7	PPSU	4, بيسفينول وا، بوليمير سلفونيلبيس (4-سي كلورو بنزين)	
GB 48.6.9		فولاذ مقاوم للصدأ أو سنتيني 3 (درجة .6Cr19Nil)	
GB 48.6.9		فولاذ مقاوم للصدأ أو سنتيني 3 (درجة .6Cr19Nil)	
GB 48.6.9		فولاذ مقاوم للصدأ أو سنتيني 3 (درجة .6Cr17Nil 2Mn 0.5)	
GB 48.6.9		فولاذ مقاوم للصدأ أو سنتيني 3 (درجة .6Cr19Nil)	
GB 48.6.9		فولاذ مقاوم للصدأ أو سنتيني 3 (درجة .6Cr19Nil)	
GB 48.6.7	PP	بوليبروبيلين (بوليبروبيلين متماثل)	محرك تقسيم الشاي
GB 48.6.7	PCT (المعدل (تريلان)	بوليمر ثنائي ميثيل تيريفثالات وـ 4, سيكلوهيكسانيديفانول، 2, 4, 2-تيراميثيل-3-سيكلوببيوتانيدبول	
GB 48.6.11		ميثيل فينيل ثنائي الميثيل (سيلوكسان وبولي سيلوكسان) (سيليكاستيك)	
GB 48.6.11		ميثيل فينيل ثنائي الميثيل (سيلوكسان وبولي سيلوكسان) (سيليكاستيك)	
GB 48.6.11		ميثيل فينيل ثنائي الميثيل (سيلوكسان وبولي سيلوكسان) (سيليكاستيك)	فوهه الشفط
GB 48.6.7	PP	بوليبروبيلين (بوليبروبيلين متماثل)	
GB 48.6.7	PCT (المعدل (تريلان)	بوليمر ثنائي ميثيل تيريفثالات وـ 4, سيكلوهيكسانيديفانول، 2, 4, 2-تيراميثيل-3-سيكلوببيوتانيدبول	
GB 48.6.11		ميثيل فينيل ثنائي ميثيل (سيلوكسان وبولي سيلوكسان) (سيليكاستيك)	
GB 48.6.9		فولاذ مقاوم للصدأ من النوع الأول سنتيني 3 (درجة .6Cr19Nil)	وصلة قنطرة الشفط
GB 48.6.7	PP	بوليبروبيلين (هومبوليمر بروبيلين)	
GB 48.6.7	PP	بوليبروبيلين (هومبوليمر بروبيلين)	
GB 48.6.7	PCT (المعدل (تريلان)	بوليمر ثنائي ميثيل تيريفثالات وـ 4, سيكلوهيكسانيديفانول، 2, 4, 2-تيراميثيل-3-سيكلوببيوتانيدبول	
GB 48.6.7	PP	4, إيزوبروبيلدين ديفينول (بيسفينول أ)، بوليمير مع ثنائي كلوريد الكلربونيل أو كربونات ثنائي الفينيل	قطعة الربط مخرج الماء

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٤٠ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٤٠ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> أولاً التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٤٠ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا،

يرجى الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com>

انستغرام: [lepresso_official](#)