

PORODO



Porodo

مقبس حائط متعدد المنافذ

SKU: PD-FWCH026

Γ	الميزات
Γ	المواصفات
Γ	التخلص من النفايات
₪	الضمان
₪	اتصل بنا

المميزات

١. حماية من ماس كهربائي: سيسعد مصدر الطاقة طاقته تلقائياً بعد حل مشكلات ماس كهربائي.
٢. حماية من التيار الزائد: سيسعد مصدر الطاقة طاقته تلقائياً بعد حل مشكلات التيار الزائد. يجب ألا يتجاوز تيار الحماية ٣٩..٣ مللي أمبير.
٣. درجة حرارة التشغيل: من . إلـ .٤ درجة مئوية، الحمل الكامل، التشغيل العادي.
٤. درجة حرارة التخزين: يظل مظهر المنتج ووظائفه طبيعيين عند تخزينه في درجة حرارة تتراوح بين .٢- درجة مئوية إلى .٧ درجة مئوية لمدة تصل إلى ٤٨ ساعة.
٥. المخرجات: مزود بمخرجين للتيار المتردد ومخرجين من النوع C.

المواصفات

الجهد المقدر	٢٥ فولت
التيار المقدر	١٣ أمبير بحد أقصى
الطاقة المقدرة	٣٢٥ واط بحد أقصى
مخرج CI/USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ٢٢ فولت/٣ أمبير، ٥٥ فولت/٣ أمبير، ٢٥ فولت/٥، ٢٠ أمبير (٤٥ واط بحد أقصى)
مخرج CI-USB + USB-C	٢٢،٥ واط، ٢٥،٥ واط أو، ٣٥+ واط (الإجمالي: ٤٥ واط بحد أقصى)
درجة حرارة التشغيل	. درجة مئوية إلى .٤ درجة مئوية
حجم المنتج	٦٤،٩x١٢،٧ مم
الوزن	١٦ جرام

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me