

PORODO

LIFESTYLE



Porodo Lifestyle
ميكروفون Lavalier محمول
باليد يمكن توصيله بجهازين

SKU: PD-LFST133

Γ	المواصفات
Ψ	دليل الوظائف
Ψ	ا. جهاز الإرسال
Ε	ج. جهاز الاستقبال
Ω	دليل الأزرار
Η	دليل التوصيل
Υ	تعليمات الاستخدام
Λ	معلومات سلامة البطارية
Λ	التخلص من المنتج
Ω	الضمان
Ω	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

المواصفات

A. الميكروفون

٧. ٣ فولت، ..٤ مللي أمبير/ساعة	البطارية
تيار مستمر ٥ فولت/أمبير	مدخل الشحن
من .١ إلى ٢٠ ساعة	مدة العمل
من ٥٠ إلى ٣٠ دقيقة	المسافة المطبقة
الحد الأقصى ..٣ مللي فولت	مخرج الصوت
٩. ديسibel	الحساسية
من .٢ هرتز إلى .٢ كيلوهertz	نطاق التردد
±٠.١ أجزاء في الدقيقة	ثبات التردد
نقل لاسلكي ٤.٢ جيجاهرتز	تقنية الاتصال
منفذ Type-C، مقبس ٥.٣ مم	نوع الموصل
كاميرات رقمية، كاميرات فيديو، أندرويد، آيفون	التوافق


B. جهاز الاستقبال

٧. ٣ فولت، ..٤ مللي أمبير/ساعة	البطارية
تيار مستمر ٥ فولت/أمبير	مدخل الشحن
من النوع C	واجهة الشحن
من .١ إلى ٢٠ ساعة	مدة العمل
من ٥٠ إلى ٣٠ دقيقة	المسافة المطبقة

٩. ديسibel	الحساسية
٧٥ ديسibel	نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N)
من .٢ هرتز إلى .٢ كيلوهرتز	نطاق التردد
٣	عدد القنوات
LFSI٣٣	رقم الطراز

دليل الوظائف


I. جهاز الإرسال



- I. منفذ مغناطيسي: تجنب وضع مدخل الميكروفون المدمج في بيئات رطبة.
- G. سماعات مراقبة: تتميز باتصال بلوتوث وإخراج صوت الميكروفون.
- ٣. شحن من النوع C: اشحن الجهاز باستخدام محول تيار مستمر/٥ فولت عبر منفذ Type-C.


- ٤.** عرض الطاقة: يُشار إلى مستويات البطارية بأضواء RGB: الأخضر للتشغيل العادي، والأحمر للشحن، والأزرق لانخفاض مستوى البطارية.
- ٥.** اتصال مقترب: يشير الضوء الأخضر الثابت إلى اتصال مستقر، ويومض عند انقطاعه.
- ٦.** تقليل الضوضاء: مؤشرات RGB لحالة التشغيل: الأخضر للتشغيل، والأزرق لتفعيل تقليل الضوضاء، والأحمر لكتم الصوت.
- ٧.** صدى الصدى: ينشط الصدى عند إضاءة الضوء الأخضر، ويتوقف عند إطفاء الضوء.

٢. جهاز الاستقبال




- ١.** سماعات مراقبة: تتيح تشغيل الصوت عبر سماعات الرأس مع توفير وظيفة الميكروفون.
- ٢.** مخرج ميكروفون OTG / شحن من النوع C: يدعم OTG لكل من مخرج الميكروفون والشحن من خلال واجهة Type-C.
- ٣.** شاشة الطاقة: تعرض حالة البطارية مع مؤشرات RGB: أخضر للتشغيل العادي، وأحمر لانخفاض مستوى البطارية.
- ٤.** اتصال مقترب: يشير الضوء الأخضر إلى نجاح اتصال بلوتوث، ويبيّن ثباته عند الاتصال ويومض في حالة الفصل.
- ٥.** تقليل الضوضاء: تظهر حالة تقليل الضوضاء عبر شاشة RGB: أخضر للتشغيل العادي، وأزرق عند تفعيل تقليل الضوضاء، وأحمر عند كتم صوت الميزة.
- ٦.** صدى الصدى: يُشار إلى تفعيل وظيفة الصدى بضوء أخضر؛ وينطفئ الضوء عند عدم استخدام الصدى.

وصف زر جهاز الإرسال (TX)



وصف زر جهاز الاستقبال (RX)



عناصر التحكم في جهاز الإرسال (TX):

I. صدى/خفض الضوضاء:

اضغط مطولاً على الزر لتشغيل أو إيقاف وظيفة الصدى. اضغط ضغطة قصيرة على الزر لتشغيل وظيفة خفض الضوضاء.

II. مفتاح التشغيل/كتم الصوت:

اضغط ضغطة طويلة على الزر لتشغيل أو إيقاف التشغيل.

اضغط ضغطة قصيرة على الزر لكتم صوت الجهاز أو إلغاء كتمه.

انقر نقرًا مزدوجًا على الزر لتشغيل أو إيقاف تشغيل البلوتوث.

عناصر التحكم في جهاز الاستقبال (RX):

I. رفع مستوى الصوت (+V): اضغط زرًا قصيراً لرفع مستوى الصوت.


II. خفض مستوى الصوت (-V): اضغط زرًا قصيراً لخفض مستوى الصوت.

III. مفتاح التشغيل/كتم الصوت:

اضغط زرًا مطولاً لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.

اضغط زرًا قصيراً لكتم صوت الجهاز أو إلغاء كتمه.

دليل الاتصال



- .١. توصيل كابل الصوت OTG:
 - .١.١ أدخل كابل إخراج الصوت OTG في منفذ Type-C بجهاز الاستقبال.
 - .١.٢ وصل الطرف الآخر من كابل إخراج الصوت OTG بمنفذ Type-C في هاتف البث المباشر.
 - .١.٣ بالنسبة للأجهزة Apple، وصل محول Type-C إلى بواجهة Lightning الخاصة بكابل OTG للاتصال بمنافذ Lightning.

- .٢. إقران جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال:
 - .٢.١ شغل جهاز الإرسال (TX) ثم أوقف تشغيله.
 - .٢.٢ شغل جهاز الاستقبال (RX) ثم أعد تشغيله.
 - .٢.٣ سيتم إقران الأجهزة والاتصال تلقائياً، مما يسمح بتشغيل المنتج بشكل طبيعي.

- .٣. وظيفة البلوتوث:
 - .٣.١ عند استخدام ميكروفون لاسلكي أثناء البث المباشر، يمكنك تفعيل وظيفة الإقران باستخدام هاتف آخر كجهاز مضيف.
 - .٣.٢ فعّل البلوتوث على هاتفك وابحث عن اسم البلوتوث PD-LFSTI٣٣ في الجهاز.
 - .٣.٣ وصل هاتفك بوحدة البلوتوث في الجهاز.
 - .٤. بمجرد التوصيل، يمكنك استخدام الجهاز لتشغيل الموسيقى ودعم وظائف البث المباشر.
ملاحظة: هذه الميزة معطلة افتراضياً. لتفعيلاها أو تعطيلها، انقر نقرًا مزدوجًا على زر التشغيل في جهاز الإرسال.

- .٥. وظيفة مزج تأثيرات الصوت بزر الصدى:
 - التفعيل: اضغط مطولاً على زر ECHO لتفعيل مزج تأثيرات الصوت.
 - إلغاء التفعيل: لإيقاف مزج تأثيرات الصوت، اضغط مطولاً على زر ECHO مرة أخرى أثناء تفعيل التأثير.

- .٦. وظيفة تقليل الضوضاء بزر الصدى:
اضغط مطولاً على زر ECHO للتبديل إلى وظيفة تقليل الضوضاء التلقائي.

٦. مفتاح كتم الصوت:

اضغط ضغطة قصيرة على مفتاح كتم الصوت في طرف الإرسال (TX) أو مفتاح كتم الصوت في طرف الاستقبال (RX) للتبديل بين وضعي كتم الصوت والتشغيل النشط.

٧. أزرار ضبط مستوى الصوت:

اضغط ضغطة قصيرة على زر V+ لزيادة مستوى الصوت، وزر V- لخفضه.

٨. التوصيل للكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو:

I. هذا الميكروفون اللاسلكي متواافق مع الكاميرات الرقمية.

A. ٨.٢ وصل منفذ إخراج جهاز الاستقبال (RX) بالكاميرا باستخدام كابل من Type-C إلى ٣.٥مم.

٩. وظيفة المراقبة المزدوجة:

I. ٩.١ يدعم كل من جهاز الإرسال (TX) وجهاز الاستقبال (RX) في هذا الميكروفون اللاسلكي المراقبة المزدوجة.

A. ٩.٢ يسمح للمستخدم (TX) بسماع غناهه وموسيقى الخلفية الخاصة به، بينما يمكن للمصور أو وحدة التحكم الميدانية (RX) مراقبة الصوت المباشر.

معلومات سلامة البطارية

I. يحتوي المنتج على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن.

G. لا تقم بفك البطارية أو استبدلها بنفسك.

٣. استخدم دائمًا الطريقة الموصوفة لشحن الجهاز.

٤. تجنب وضع الجهاز بالقرب من مصدر حرارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة.

٥. قد يؤدي التعرض للحرارة إلى إتلاف آليات أمان الجهاز، مما قد يؤدي إلى انفجار البطارية أو اشتعالها.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٢ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٢ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: [porodo.me](https://www.instagram.com/porodo.me/)