



**Green Lion**

**مِصْبَاحْ تَخْيِيمْ صَغِيرْ**

SKU: GNMICAMLGTY

Model No: GCL-50



٢	احتياطات السلامة
٣	المنظر التخطيطي
٤	المواصفات
٥	محتويات العبوة
٦	تعليمات الاستخدام
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٨	التخلص من هذا المنتج
٩	الضمان
١٠	اتصل بنا

## احتياطات السلامة

١. قبلاً استخدام هذا المنتج، تأكد من أنك قرأت وفهمت جميع تعليمات السلامة والتشغيل الواردة في هذا الدليل.
٢. التزم بدقة بجميع احتياطات السلامة المذكورة في هذا الدليل، واتبع ممارسات السلامة القياسية عند التعامل مع الأجهزة الكهربائية لتقليل المخاطر مثل الحرائق أو الصعق الكهربائي أو الإصابات الشخصية.
٣. حافظ على مسافة آمنة بين المنتج وأي مصدر حرارة لمنع التلف.
٤. تجنب التعرض للصعق الكهربائي بعد غمر المنتج في الماء وأي سوائل أخرى، ولا تخزنه في أماكن قد يسقط فيها داخل حوض الاستحمام أو المغسلة.
٥. لا تقم بسحق المنتج أو حرقه لأنه يشكل خطراً على السلامة.
٦. تأكد من عدم إدخال أي أجسام غريبة داخل المنتج.
٧. قم دائمًا بتنشيف المنتج بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال لتقليل مخاطر الحرائق.
٨. احرص على مراقبة المنتج عن كثب عند استخدامه بالقرب من الأطفال لتعزيز السلامة.
٩. امتنع عن محاولة إصلاح المنتج أو تفكيكه أو تتعديلته بنفسك.
١٠. عند عدم الاستخدام، قم بطي شفرات الضوء لإيقاف تشغيل الوحدة، والتأكد من إطفاء جميع الأضواء.
١١. تأكد من أن الشفرات مطوية ومتوجهة إلى الداخل. تجنب تغطية المصباح أو وضعه بالقرب من أي مواد قابلة للاشتعال أثناء التخزين.


## المنظر التخطيطي

١. رأس مصباح قابل للتعديل
٢. عمود تلسكوبي
٣. جسم المصباح
٤. زر الطاقة
٥. مؤشر LED
٦. منفذ إدخال/إخراج USB-C
٧. حبل التعليق
٨. الشرائط العاكسة
٩. فتحات التثبيت الأرضية
١٠. القاعدة المغناطيسية المدمجة
١١. زر تعديل الارتفاع




## المواصفات


GCL-5.	رقم الموديل
الألومينيوم+بلاستيك	المادة
.... مللي أمبير/ ساعة	البطارية
٤,٥ وات	الطاقة
٥٠ ميكرومتر	السطوع
٤٤ LED	المصباح
بارد-دافئ-SOS	أوضاع الإضاءة
٦٥...٣ كلفن	درجة حرارة اللون
٥ فولت ٣ أمبير	مخرج النوع C
C نوع	منفذ الشحن
٣,٥ ساعات	مدة الشحن
٩٦-٨٠ ساعة	مدة العمل
٩٤-٦٠ سم	ارتفاع قابل للتعديل
IP65	مقاومة للماء
٦٩٨ جرام	وزن المنتج
٦٥*٦٥*٦٦,٥ سم	أبعاد المنتج




مصابح تخيم صغير



كابل شحن USB-C




دليل المستخدم




أوتابد \* ٤


- إعداد الحامل ثلاثي القوائم:
  - اضغط على الزر الموجود في أسفل الجهاز لتمديد أرجل الحامل ثلاثي القوائم (الشكل ا).



- قم بتمديد العمود التلسكوبي إلى الارتفاع المطلوب واضبط رأس المصباح على الزاوية المفضلة (انظر الشكل ٢).




٣.٣ إزالة الأمل، قم بتنبيت مصباح التخييم باستخدام الحبل المدمع أو الحامل المغناطيسي ثلثي القوائم، أو المسامير المرفقة لتحقيق الاستقرار (انظر الشكل ٣).



٤. تعليمات التشغيل:

٤.١ ضغط مرة واحدة: ضبط مستويات السطوع (عالي، متوسط، منخفض).

٤.٢ الضغط مرتين: التبديل بين درجات حرارة اللون ووضع الطوارئ (الأبيض البارد، الأبيض الدافئ، وضع SOS) (انظر الشكل ٤).



٣. شحن مصباح التخييم:

٣.١ يحتوي المنتج على كابل شحن USB-C إلى USB-C بطول .. ١ متر (٣.٣ قدم).

٣.٢ يوصى بشدة باستخدام محول بقوة ٥ واط (٥ فولت / ٣ أمبير) لتحقيق شحن مثالي.

٣.٣ أثناء الشحن، ستومض مؤشرات البطارية. وعند اكتمال الشحن، ستظل جميع المؤشرات مضاءة بثبات.

**أ.** قم بشحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام الأول.

**ب.** إذا لم يتم استخدام مصباح التخييم لفترة طويلة، فقم بشحنه كل ٢-٣ أشهر للحفاظ على صحة البطارية.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

**السؤال ١:** لماذا يومض المصباح؟

**الحل:** قد تكون قد ضغطت على المفتاح مرتين عن طريق الخطأ، مما أدى إلى تفعيل وضع الطوارئ (SOS). لحل هذه المشكلة، اضغط على المفتاح مرتين للتبديل بين الوضع الأبيض البارد، الأبيض الدافئ، أو وضع SOS.

**السؤال ٢:** لماذا يتلتصق المصباح إلى باب السيارة أو غطاء المحرك؟

**الحل:** بعض السيارات الفاخرة تحتوي على أبواب أو غطاء محركات مصنوعة من الألمنيوم، وهو معدن لا يمكن للمغناطيس التعلق به. تم تصميم القاعدة المغناطيسية للتلاصق بالأسطح المصنوعة من الحديد أو الفولاذ أو معظم الأسطح المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

**السؤال ٣:** هل المصباح مقاوم للماء؟

**الحل:** نعم، رأس المصباح مصنف بـ IPX6 لمقاومة الماء، وجسم المصباح مصنف بـ IPX5 لمقاومة الماء.

**السؤال ٤:** ماسعة البطارية ومدة التشغيل؟

**الحل:** سعة البطارية .... مللي أمبير في الساعة. يختلف وقت التشغيل وفقاً لوضع

**السطوع:** عالي: ٦ ساعات، متوسط: ١٥ ساعة، منخفض: ٤٥ ساعة.

**السؤال ٥:** كم من الوقت يستغرق شحن المصباح بالكامل، وهل يوجد مؤشر شحن؟

**الحل:** يستغرق المصباح ٣ ساعات لشحنها بالكامل باستخدام محول بقوة ٥ وات. نوصي باستخدام محول بقوة أقل من ٢ وات. أثناء الشحن: ستومض مصابيح مؤشر البطارية. مشحونة بالكامل: ستظل جميع مصابيح المؤشر مضاءة.

## التخلص من هذا المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

## الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستماراة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً، بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

<https://www.greenlion.net/>:

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net):

تلigrام: [@greenlion\\_global](https://t.me/greenlion_global):

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global):