

LèPRESSO




LePresso

ماكينة المياه الغازية

FRIZZNEST



SKU: LPCFFSSM0097




٢	نظرة عامة على المنتج
٣	تعليمات الاستخدام
٥	المواصفات
٦	ملاحظة
٦	تحذير
٧	إخلاء مسؤولية
٧	دليل التنظيف
٨	تعليمات السلامة
٨	تحضير المشروبات الغازية
٩	سلامة الزجاجات والأسطوانات
١٠	التخلص من المنتج
١١	الضمان
١١	اتصل بنا



- ٧. رمز إطلاق الغاز البطيء
- ٨. رمز إطلاق الغاز السريع
- ٩. أنبوب الحقن
- ١٠. زجاجة PET
- ١١. أسطوانة ثاني أكسيد الكربون

- ١. اضغط على المفتاح
- ٢. موصل الأسطوانة
- ٣. الهيكل الرئيسي
- ٤. حامل مغناطيسي
- ٥. حامل مخفي
- ٦. غطاء النقع

<p>١</p> 	<p>الخطوة ١:</p> <p>انزع غطاء الغبار عن الأسطوانة. فكّ وصلة الأسطوانة من الهيكل. أمسك وصلة الأسطوانة بيد واحدة، ثم ثبتها باليد الأخرى باتجاه عقارب الساعة في وصلة الأسطوانة حتى تثبت بإحكام.</p>
<p>٢</p> 	<p>الخطوة ٢:</p> <p>قم بمحاذاة موصل الأسطوانة مع الجسم الرئيسي، ثم أدركها باتجاه عقارب الساعة لتثبيت موصل الأسطوانة والجسم الرئيسي معًا بإحكام.</p>
<p>٣</p> 	<p>الخطوة ٣:</p> <p>املأ زجاجة PET بماء الشرب حتى علامة "2/3". ثم أحكم إغلاق الغطاء، ثم ضع الزجاجة على الحامل المغناطيسي.</p>

<p>٤</p> 	<p>الخطوة ٤:</p> <p>اضغط على زر الكربنة لكرينة السائل. للحصول على أفضل النتائج، اضغط على زر الكربنة مرتين أو ثلاث مرات، لمدة ثانية أو ثانيتين في كل مرة. توقف عند سماع صوت صفير. هذا يدل على أن صمام تخفيف الضغط يُطلق الغاز، وأن الزجاجة قد وصلت إلى أقصى ضغط لها.</p>
<p>٥</p> 	<p>الخطوة ٥:</p> <p>بعد اكتمال حقن الغاز، يُمكن إزالة الزجاجة بسهولة برفعها لأعلى. رجّ الزجاجة لأعلى ولأسفل من ٣ إلى ٥ مرات لتعزيز تأثير الفقاعات وتحسين الطعم.</p>
<p>٦</p> 	<p>الخطوة ٦:</p> <p>يمكن تخفيف الضغط بسرعات مختلفة باتباع الخطوات البسيطة التالية: المشاهدة، والتدوير، والتأكيد.</p>
<p>السوائل في الزجاجة</p>	<p>التشغيل</p>
<p>ماء</p>	<p>أدر الغطاء ببطء إلى وضعية التفريغ البطيء الأولى، ثم إلى وضعية التفريغ السريع الثانية.</p>

<p>عصير، شراب، مشروبات مشكلة</p>	<p>بعد حقن الغاز، انتظر حتى يصل السائل بالداخل إلى علامة ":" . ثم أدر الغطاء ببطء بمقدار ٥٥ درجة. إذا انخفض مستوى السائل إلى علامة ":" ، استمر في تدوير الغطاء ببطء حتى يتحرر الغاز بالكامل. إذا لم ينخفض مستوى السائل بعد الدوران بمقدار ٥٥ درجة، فأغلق الغطاء حتى ينخفض مستوى السائل إلى علامة ":" ، ثم كرر العملية السابقة.</p>
<p>V</p> 	<p>الخطوة V: افتح غطاء الزجاج، ومشروب الصودا المثالي جاهز.</p>

المواصفات

LPCFFSSM..٩٧	الطرز
١٠٠٠ مل	السعة
٣٥٠ مل - ٥٠٠ مل	سعة الزجاجاة المزدوجة
٨٠٠ مل	سعة المياه الغازية
فولاذ مقاوم للصدأ ٣٠٤	المادة
شواحن ثاني أكسيد الكربون	توافق الكبسولات
١٢٥ × ٢٠٠ × ٤٤٦.٥ مم	حجم المنتج
١.٤ كجم	الوزن الصافي

١. يجب أن تكون درجة حرارة الماء أو المشروبات المخلوطة الأخرى الموضوعة في زجاجة PET بين ٤ و ٤٠ درجة مئوية.
٢. يمكن إضافة شراب أو عصير إلى الزجاجة لتحضير مشروبات غازية بنكهات مختلفة، ولكن يجب غسل غطاء زجاجة الحقن في كل مرة بعد الاستخدام لمنع السكر أو الشوائب من انسداد أو تآكل الأجزاء البلاستيكية. انقع الغطاء في ماء بدرجة حرارة تتراوح بين ٢٠ و ٣٠ درجة مئوية لمدة ٣ دقائق على الأقل. يجب تغطية الغطاء بالكامل بالماء (أو ماء الصودا النقي للحصول على نتيجة أفضل). جفف الغطاء بعد النقع.
٣. لا تخلط الشراب أو العصير أو الكحول مع جزيئات صلبة أو سوائل ذات كثافة عالية وقابلية للتآكل. قد تُكوّن السوائل السميكة الكثير من الفقاعات عند الحقن، وستتناثر الفقاعات بسهولة أثناء تخفيف الضغط.
٤. نظرًا لكونها ذات هيكل مكبس مفتوح، فعند حقن الغاز بالكامل، قد يرتد مفتاح الضغط. من الطبيعي أن ينطلق بعض الغاز من مفتاح الضغط عند امتلاء الزجاجة. هذا يعني أيضًا أنه يمكنك التوقف عن الضغط.
٥. عند سماع صوت الصفارة، فهذا يعني أن الزجاجة قد وصلت إلى أقصى ضغط. لا تستمر بالضغط، لأن الغاز سيُهدر.
٦. إذا لم يخرج أي غاز من الأنبوب، أو لم يصل مستوى الماء إلى قاع الزجاجة عند الحقن، فقد يعني ذلك أن أسطوانة الغاز قد نفذت من الغاز وتحتاج إلى إعادة تعبئة.

تحذير

١. **ملاحظة:** عند استخدام الماء المثلج، ستكون الفقاعات في المشروب أفضل. لذلك، ننصح بملء الزجاجة بماء الشرب وحفظها في الثلاجة لتبريدها مسبقًا.

٢. **ملاحظة:** يقتصر هذا المنتج على نطاق الاستخدام المحدد في هذا الدليل فقط.
٣. يُمنع منعًا باتًا استخدام هذا المنتج وتخزينه في درجات حرارة عالية. يُرجى العلم أن درجة حرارة تشغيله وتخزينه يجب أن تتراوح بين ٤ درجات مئوية و٤٠ درجة مئوية.
٤. استخدم أسطوانات ثاني أكسيد الكربون من شركتنا فقط؛ وإلا فقد يتسبب ذلك في تسرب الهواء والإصابة بالبرد.
٥. يُحظر تحويل المنتج أو تفكيكه من قبل جهة غير مُصرَّح لها. في حال الحاجة إلى صيانة، يُرجى التواصل مع خدمة ما بعد البيع، وسيساعدك فنيونا المُتخصصون.
٦. يُمنع منعًا باتًا نفخ زجاجة PET بدون ماء.

إخلاء مسؤولية

قد يؤدي عدم التشغيل وفقًا لهذه التعليمات، أو التشغيل الخبيث، إلى تلف المنتج.

دليل التنظيف

١. امسح صانعة الصودا بقطعة قماش مبللة، واستخدم منظفًا خفيفًا إذا لزم الأمر. لا تستخدم أي مذيب أو منظف كاشط قد يُسبب تآكل سطح صانعة الصودا.
٢. لا تضع الزجاجة البلاستيكية في غسالة الأطباق. استخدم الماء (لا تزيد درجة حرارته عن ٤٠ درجة مئوية) ومنظفًا خفيفًا لتنظيفها.
٣. اغسل الزجاجة بعناية بانتظام.
٤. إذا كنت لن تستخدم الزجاجة لفترة قصيرة، فاترك الغطاء مفتوحًا ليجف الجزء الداخلي تمامًا. يجب ألا تتجاوز درجة حرارة الزجاجة ٤٠ درجة مئوية.

٥. يُنصح بغسل الجزء الداخلي من الزجاجاة بالماء النظيف وتجفيفه بعد كل استخدام.



تعليمات السلامة



١. يُرجى فحص جهاز صنع الصودا وملحقاته (أسطوانة ثاني أكسيد الكربون، زجاجة البولي إيثيلين تيريفثالات، إلخ). في حال ملاحظة أي تلف أو عيب، يُرجى التواصل مع خدمة العملاء أو الموزع المحلي.
٢. لا تستخدم المنتج أو ملحقاته إذا كان هناك أي تلف أو عيب لم يتم إصلاحه.
٣. لا تحاول تعديل أو إصلاح هذا المنتج أو ملحقاته بنفسك. يجب أن تتم الإصلاحات بواسطة فنيي صيانة معتمدين فقط.
٤. استخدم فقط الملحقات الأصلية التي توفرها أو توصي بها الشركة المصنعة، لأن استخدام قطع غيار غير معتمدة سيؤدي إلى إلغاء الضمان.

تحضير المشروبات الغازية

١. صُمم هذا المنتج خصيصًا لإنتاج مشروبات غازية تحتوي على ثاني أكسيد الكربون.
٢. لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة (مثل المواقد وسخانات المياه، إلخ)، واحفظه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
٣. لا تُسلّم جهاز صنع الصودا والأسطوانة مُحكمة الإغلاق. يجب تسليم جهاز صنع الصودا والأسطوانة بشكل منفصل. ملاحظة: تحتوي الأسطوانة على ثاني أكسيد الكربون المضغوط.

١. لسلامتك، يجب استخدام هذا المنتج فقط مع زجاجة PET المخصصة. قد يُشكل استخدام زجاجات بلاستيكية من مصادر أخرى أخطار على السلامة ويُبطل ضمان المنتج.
٢. إذا تشوّهت زجاجة PET، أو خدشت، أو تغير لونها، أو ظهرت عليها علامات التلف، فلا تستخدمها. استبدلها بزجاجة جديدة.
٣. إذا كانت درجة حرارة أسطوانة الغاز أقل من درجة حرارة الغرفة، فاتركها تسخن تدريجيًا حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة. لا تستخدم أي مصدر حرارة لتسريع هذه العملية.
٤. إذا كانت درجة حرارة أسطوانة الغاز أعلى من درجة حرارة الغرفة، فاتركها تبرّد ببطء حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة. لا تضعها في الثلاجة.
٥. إذا كانت أسطوانة الغاز متجمدة، فلا تلمسها لأن ذلك قد يُسبب إصابة بالبرد.
٦. إذا انفصلت الحلقة المطاطية السوداء أثناء تثبيت الأسطوانة، فاتبع هذه الخطوات لإعادة تجميعها. يجب استبدال الحلقة المطاطية السوداء كل عام.

	فكّ رأس الموصل من الجهاز. جهّز ملقطًا وحلقة مطاطية سوداء جديدة.
	استخدم الملقط لإخراج الحلقة المطاطية السوداء القديمة من فتحة برغي رأس الموصل.

	<p>استخدم الملقط لالتقاط الحلقة المطاطية السوداء الجديدة وركبها في رأس الموصل.</p>
	<p>ضع الحلقة الجديدة في فتحة برغي رأس الموصل.</p>

التخلص من المنتج

تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى. لتجنب أي ضرر محتمل على البيئة أو صحة الإنسان نتيجة التخلص غير المنضبط من النفايات، يُرجى إعادة تدويره بطريقة مسؤولة لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. لإعادة جهازك المستعمل، استخدم أنظمة الإرجاع والاستلام، أو تواصل مع البائع الذي اشتريت منه المنتج. سيضمن البائع إعادة تدوير المنتج بطريقة آمنة بيئيًا.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني **<https://www.lepresso.com/warranty>** واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: **info@lepresso.com**

الموقع الإلكتروني: **<https://www.lepresso.com/>**

انستغرام: **lepresso_official**