

PORODO



Porodo
موزع USB
متعدد المنافذ ٨ في ١

SKU: PD35038IN1BK

Γ	نظرة عامة على المنتج
Γ	ميزات المنتج
Ϣ	عرض تخطيطي
Ϣ	المواصفات
Ϭ	تعليمات الاستخدام
Ϭ	ملاحظات مهمة
ϭ	نصائح
ϭ	التخلص من المنتج
Ϯ	الضمان
Ϯ	اتصل بنا

صمم موزع USB متعدد المنافذ ٨ في ا من Porodo لتوسيع نطاق الاتصال لأجهزة USB-C، مما يوفر نقلًا سريعاً للبيانات وشحنًا فعالاً. يدعم هذا الموزع الشحن السريع PD بقوة .. واط، ومخرج HDMI بدقة ٤K، ونقل بيانات عالي السرعة يصل إلى ٥ جيجابت في الثانية. بفضل توافقه العالمي، يُعد هذا الموزع مثالياً لأجهزة مثل MacBook و iPad Pro و Nintendo Switch و غيرها من الأجهزة التي تدعم USB-C. تضمن خاصية التوصيل والتشغيل سهولة الاستخدام، بينما تتيح تصميمه المدمج سهولة الحمل، مما يجعله مناسباً للاستخدام اليومي في مختلف البيئات.

مميزات المنتج

١. موزع USB متعدد المنافذ ٨ في ا متواافق عالمياً مع أجهزة مثل MacBook و iPad Pro و غيرها من الأجهزة التي تدعم USB-C.
٢. يدعم الشحن السريع PD بقوة .. واط، مما يوفر توصيلًا سريعاً للطاقة للأجهزة المتواقة.
٣. يوفر الموزع مخرج HDMI بدقة ٤K بتردد ٣ هرتز، مما يوفر فيديو عالي الجودة للشاشات المتواقة.
٤. يدعم نقل البيانات بسرعة تصل إلى ٥ جيجابت في الثانية، مما يسمح بمشاركة الملفات وإدارة البيانات بسرعة.
٥. يتميز بمنفذ متعدد، بما في ذلك منفذ LAN، USB-C، SD و TF و منفذ Ethernet، مما يوفر مجموعة واسعة من خيارات الاتصال.
٦. يعمل الموزع فوراً، مما يعني أنه لا يتطلب برنامج تشغيل أو برامج إضافية لسهولة الإعداد والاستخدام.
٧. تصميمه الصغير والمحمول يجعله مناسباً للاستخدام اليومي والسفر.



- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ١. تلفزيون عالي الوضوح . ٤K٣ هرتز | ٥. PD واط |
| ٢. مدخل USB-C | ٦. SD |
| ٣. USB-A | ٧. Micro SD |
| ٤. USB-C | ٨. منفذ إيثربنت (منفذ LAN) |

المواصف	بيانات الالومنيود
توصيل الطاقة	.. واط
دقة الفيديو	٤K بتردد ٣٠ هرتز
سرعة نقل البيانات عبر USB	٥ جيجابت في الثانية كحد أقصى
سرعة نقل البيانات عبر USB-C	٤٨. ميجابت في الثانية
سرعة نقل البيانات عبر بطاقات SD/micro SD	٤٨. ميجابت في الثانية
إيثرنت	منفذ RJ45 ميجابت في الثانية
شحن USB-C	شحن PD بقوة .. واط / ٥ فولت / ٥ أمبير، أو شحن PD بقوة ٦ واط / ٣ فولت / ٣ أمبير، أو شحن QC بقوة ٩ واط / ٣ فولت / ٣ أمبير، أو شحن عادي بقوة ٥ واط / ٥ فولت / ١ أمبير.
أنظمة التشغيل المدعومة	ويندوز، مك، كروم
نينتندو سويتش	نينتندو سويتش

حجم المنتج	٣٠٠ × ٣٠٠ × ٣٠ سم
وزن المنتج	٤٨.٥ غرام
رقم الموديل	PD35.38INI

تعليمات الاستخدام

١. توصيل الموزع

صل كابل USB-C بمنفذ USB-C أو Thunderbolt ٣ في جهازك. سيتصل الموزع تلقائياً ويكون جاهزاً للاستخدام.

٢. منفذ USB

يمكن استخدام منفذ USB ٣ لتوصيل أجهزة USB، مثل لوحة المفاتيح أو الماوس أو محرك الأقراص الصلبة الخارجي. يدعم منفذ USB-C نقل البيانات والشحن.

٣. مخرج HDMI (٤K بتردد ٣ هرتز)

صل التلفزيون أو الشاشة بمنفذ HDMI باستخدام كابل HDMI لعرض المحتوى بدقة ٤K بتردد ٣ هرتز.

٤. منفذ LAN

استخدم منفذ LAN لتوصيل جهازك بشبكة سلكية للحصول على اتصال إنترنت أكثر استقراراً وسرعة.

٥. فتحات بطاقات SD و TF

أدخل بطاقات SD أو TF في الفتحات المخصصة لها لنقل البيانات بين جهازك والبطاقات.

٦. شحن PD بقوة .. واط

يدعم منفذ PD شحناً يصل إلى .. واط للأجهزة المتواقة، مما يوفر توصيلًا سريعاً وفعلاً للطاقة.

- أ. تأكد من أن جهازك يدعم توصيلات متعددة للحصول على أداء مثالي.
- ب. احرص دائمًا على فصل أجهزة التخزين الخارجية بأمان لمنع فقدان البيانات.

ملاحظات هامة

١. يحتوي هذا المنتج على موزع الطاقة فقط؛ لا يشمل محوّلات الطاقة والأسلاك والملحقات الأخرى.
٢. يدعم منفذ USB-A USB ٣.١ خرج شحن إجمالي أقصى يبلغ ٥ فولت/٥ ملي أمبير، وهو متوافق مع الإصدارات السابقة من USB ٢.٠. يدعم منفذ USB ٢.٠ خرج شحن أقصى يبلغ ٥ فولت/٥ ملي أمبير، بسرعة نقل بيانات تبلغ ٤٨٠ ميجابت في الثانية، وهو متوافق مع الإصدارات السابقة من USB ٢.٠.
٣. لضمان اتصال مستقر، تجنب استخدام هذا الموزع مع الأجهزة عالية الطاقة. ينصح باستخدامه مع قرص صلب واحد فقط.
٤. يمكن لوظيفة PD تشغيل وشحن الكمبيوتر المحمول المتصل بمنفذ USB-C. يجب أن يدعم منفذ USB-C في الكمبيوتر المحمول خاصية توصيل الطاقة؛ يدعم الموزع الشحن ولكنه لا يدعم نقل البيانات.
٥. إذا كان منفذ USB-C في الكمبيوتر المحمول يدعم إشارات البيانات فقط (وضع DisplayPort Alt) ولا يدعم توصيل الطاقة، فسينقل الموزع البيانات فقط ولكنه لن يزود الكمبيوتر المحمول بالطاقة.
٦. لدعم شاشة ٤K عالية الدقة، تأكد من استخدام كابل HDMI بدقة ٤K. يمكن أن يحقق هذا دقة ٤K بدقة ٦٠ هرتز/٣٠ هرتز، و٨٠ هرتز، و٩٨٠ هرتز، و١٦٠ هرتز، و٢٤٠ هرتز، و٥٩٠ هرتز، و٩٤٠ هرتز، و٧٢٠ هرتز، و٥٩٠ هرتز، و٩٤٠ هرتز، إلخ.
٧. السرعة القصوى لبطاقات SD/Micro SD هي ٤٨٠ ميجابت في الثانية.
٨. رطوبة التشغيل: من ١٠٪ إلى ٨٥٪ رطوبة نسبية (بدون تكافث).
٩. درجة حرارة التخزين: من -٥ درجة مئوية إلى ٧ درجة مئوية.
١٠. رطوبة التخزين: من ٥٪ إلى ٩٪ رطوبة نسبية (بدون تكافث).

للمساعدة في تقليل تداخل أجهزة USB اللاسلكية على بعض اتصالات أجهزة الكمبيوتر المحمولة اللاسلكية، جرب أحد الخيارات التالية:

١. وصل جهاز الكمبيوتر بشبكة Wi-Fi بتردد 5 جيجاهرتز.
٢. استخدم جهازاً أو كابلاً أو موصل USB³ عالي الجودة ومحميًّا.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٦ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٦ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [واملاً النموذج بالمعلومات الخاصة بك](https://www.porodo.net/warranty). ولا تننس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net:
خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>
انستغرام: porodo.me