



Green Lion

Mono MagSafe
بنك الطاقة بسعة 1000 ملي أمبير

SKU: GNMPB10KTC

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٤	تعليمات الاستخدام
٥	التنظيف والصيانة
٦	احتياطات السلامة
٦	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٧	التخلص
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

يوفر بنك الطاقة Green Lion Mono MagSafe ساعة ١,٠٠٠ مللي أمبير في الساعة لشحن موثوق أثناء التنقل. يدعم الشحن اللاسلكي بقوة ١٥ واط، ويتميز بملحق مغناطيسي قوي لضمان استخدام مستقر.

يعرض مؤشر LCD المدمج مستوى الطاقة المتبقي، بينما يضمن كابل Type-C المدمج وتقنية الشحن السريع PD بقوة ٢٠ واط شحنًا فعالًا لأجهزتك.

المواصفات

سعة البطارية	١,٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
نوع البطارية	بطارية ليثيوم بوليمر
منفذ USB	٥ فولت/٢,٤ أمبير (١٢ واط كحد أقصى)
منفذ Type-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير
منفذ Type-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢,٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير
منفذ كابل Type-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير
منفذ لاسلكي	١٥ واط (كحد أقصى)
المادة	ABS+PC
الوزن الصافي	١٧٩ غرامًا

الأبعاد	٢٨ × ٧١ × ٩٨ مم
المواصفات التنفيذية	GB/T٣٥٥٩٠-٢٠١٧

مميزات المنتج

- a.** سعة بطارية ١٠,٠٠٠ مللي أمبير/ساعة: توفر طاقة كافية لشحن معظم الأجهزة عدة مرات قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.
- b.** شحن لاسلكي بقوة ١٥ واط: يتيح الشحن بدون كابل للأجهزة المتوافقة مع منفذ لاسلكي سريع بقوة ١٥ واط.
- c.** ملحق مغناطيسي: يضمن تثبيتاً آمناً بجهازك لشحن لاسلكي مستقر وفعال.
- d.** مخرج USB (٥ فولت/٢,٤ أمبير، ١٢ واط كحد أقصى): يوفر منفذ USB بقوة ١٢ واط لشحن سلكي سريع للهواتف والأجهزة الأخرى التي تعمل بمنفذ USB.
- e.** مدخل ومخرج USB-C (يدعم الشحن السريع): يدعم الشحن السريع باستخدام USB-C لكل من المدخل والمخرج، مما يسمح بإعادة الشحن وشحن الجهاز بشكل أسرع.
- f.** كابل Type-C مدمج: يأتي مع كابل Type-C مدمج لشحن سهل ومريح دون الحاجة إلى كابلات إضافية.
- g.** مؤشر طاقة LCD: يعرض مستوى البطارية المتبقي، لتعرف دائماً متى يجب إعادة شحن بنك الطاقة.
- h.** مادة ABS+PC متينة: مصنوعة من مواد متينة تضمن المتانة وسهولة الحمل، مما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي.
- i.** تصميم صغير وخفيف الوزن: صغير وخفيف الوزن، مثالي للحمل أثناء التنقل دون زيادة الوزن.

١. شحن بنك الطاقة:

١.١. لشحن بنك الطاقة، وُصل كابل Type-C المرفق بمنفذ USB-C الخاص به.

١.٢. وُصل الطرف الآخر من الكابل بشاحن أو مصدر طاقة USB متوافق.

١.٣. سيعرض مؤشر LCD حالة الشحن. بمجرد اكتمال الشحن، يكون بنك الطاقة جاهزًا للاستخدام.

٢. شحن جهازك لاسلكيًا:

٢.١. ضع جهازك المتوافق على السطح المغناطيسي لبنك الطاقة، مع التأكد من محاذاته لشحن لاسلكي مستقر.

٢.٢. سيبدأ بنك الطاقة بشحن جهازك دون الحاجة إلى أي كابلات.

٢.٣. بالنسبة للأجهزة التي تدعم الشحن المغناطيسي، سيتم تثبيت بنك الطاقة بإحكام للحصول على أفضل أداء.

٣. شحن جهازك عبر USB:

٣.١. وُصل جهازك لبنك الطاقة باستخدام كابل USB متوافق.

٣.٢. سيبدأ بنك الطاقة بشحن جهازك تلقائيًا بمجرد توصيله.

٤. مراقبة مستوى البطارية:

تحقق من شاشة LCD لمعرفة مستوى شحن البطارية المتبقي في بنك الطاقة. سيساعدك هذا على معرفة وقت إعادة الشحن.

٥. إعادة شحن بنك الطاقة:

عندما يكون مستوى بطارية بنك الطاقة منخفضًا، أعد شحنه باستخدام منفذ USB-C.

يمكن شحن بنك الطاقة بسرعة باستخدام شاحن USB-C متوافق.

٦. التخزين:

احفظ بنك الطاقة في مكان بارد وجاف عند عدم استخدامه. تأكد من عدم تعرضه لدرجات حرارة أو رطوبة عالية.

التنظيف والصيانة

١. للحفاظ على أداء وعمر بطارية بنك الطاقة Green Lion Monaco MagSafe، يُرجى اتباع نصائح التنظيف والصيانة التالية:

٢. تنظيف السطح: استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف بنك الطاقة. تجنب استخدام المواد الكاشطة التي قد تخدش أو تتلف السطح.

٣. تجنب السوائل: لا تستخدم الماء أو أي سوائل تنظيف مباشرة على بنك الطاقة. إذا لزم الأمر، بلّ قطعة القماش قليلاً بالماء وامسح السطح برفق.

٤. منافذ الشحن: افحص منافذ الشحن بانتظام بحثاً عن الغبار أو الأوساخ. استخدم فرشاة جافة وناعمة أو هواءً مضغوطاً لتنظيف المنافذ بعناية إذا لزم الأمر.

٥. العناية بالبطارية: للحفاظ على سلامة البطارية، تجنب تفريغها بالكامل بشكل متكرر. أعد شحنها عندما ينخفض مستوى البطارية إلى حوالي ٢٠-٣٠٪.

٦. التخزين: عند عدم الاستخدام لفترات طويلة، قم بتخزين بنك الطاقة في مكان بارد وجاف، واشحنه إلى حوالي ٥٠٪ كل ٦-٣ أشهر للحفاظ على عمر البطارية.

١. لضمان الاستخدام الآمن لبنك الطاقة Green Lion Monaco MagSafe، يُرجى اتباع الإرشادات التالية:
٢. تجنب ارتفاع درجة الحرارة: لا تُعرّض بنك الطاقة لدرجات حرارة عالية، مثل أشعة الشمس المباشرة أو مصادر الحرارة، لتجنب ارتفاع درجة الحرارة أو التلف.
٣. الشحن السليم: استخدم فقط الكابلات والشواحن الموصى بها لشحن بنك الطاقة. تجنب استخدام الكابلات التالفة أو المهترئة.
٤. الماء والرطوبة: حافظ على جفاف بنك الطاقة وتجنب استخدامه في البيئات الرطبة.
٥. التعامل: لا تسقط بنك الطاقة أو تُعرّضه للصدمات. قد يُسبب سوء التعامل تلفاً أو عطلاً.
٦. التخزين: خزن بنك الطاقة في مكان بارد وجاف عند عدم استخدامه.
- تأكد من عدم وضعه بالقرب من مواد قابلة للاشتعال.
٧. تجنب حدوث قصر كهربائي: لا تُوصل مخرج بنك الطاقة مباشرة بأي جسم معدني، فقد يُسبب قصرًا كهربائيًا.
٨. الشحن الزائد: على الرغم من أن بنك الطاقة مزود بحماية مدمجة، إلا أنه يُنصح بفصله عن الكهرباء بعد اكتمال شحنه للحفاظ على عمر البطارية.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشرطين التاليين:
 - (١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلًا ضاراً؛ و
 - (٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلًا غير مرغوب فيه.

٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قِبل الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في التركيبات السكنية. يُولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي، وقد يُشعّها، وإذا لم يُركَّب ويُستخدم وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي تركيب مُحدد. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار على استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيله وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

توصيل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للحصول على المساعدة.

بيان تحذير الترددات اللاسلكية:

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية.

يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>
المبيعات: sales@greenlion.net
دعم الخدمة: Support@greenlion.net
تليجرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)
انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)